

# ExpressBox 3T

## 3槽雷电接口PCIe扩展坞

[http://www.ndttech.net/cn/product/pci\\_expansion/EB3t.html](http://www.ndttech.net/cn/product/pci_expansion/EB3t.html)



### 使用雷电二代接口连接PCIe板卡

- 支持3块PCIe全长卡
- 2个PCIe X8和1个PCIe X4速度插槽（其中有个槽位可插入X16物理规格的板卡）
- 采用雷电二代接口，传输速度高达20Gbps
- 支持菊花链方式，最多可连接6个雷电设备
- 250W电源，内部附带辅助电源接口



# MAGMA™ ExpressBox 3T

## PCIe卡连接到带有雷电接口的计算机 体验高速数据传输

### PCIe与雷电接口互联

Magma公司的EB3T是结合英特尔的雷电技术和当今市场上的大多数PCIe卡设计生产的。扩展坞底板包含3个PCIe插槽，通过雷电电缆连接到计算机。EB3T可插入1~3块PCIe卡，将带有雷电接口的电脑变成一个强大的音频/视频编辑或科学工作站。

### 高速输入/输出技术

由英特尔与苹果公司合作开发的高速连接技术Thunderbolt，以每秒20Gbps高速I/O运行，通过一根专用电缆就可支持高速数据传输和高清晰度(HD)的显示。高性能工作站可以通过雷电接口来连接到Magma的EB3T雷电扩展坞，并插入PCIe卡，实现诸如视频拍摄，非线性编辑，媒体代码转换，音频处理，以及快速的数据存储。而且，由于Thunderbolt 2兼容DisplayPort技术，可以与您的EB3T串联高分辨率显示器。

### 快速响应的售前/交货/售后/服务

Magma中国总代理长沙鹏翔电子科技有限公司长期备有现货库存，可快速交货并提供技术支持。

订购及售后敬请拨打全国免费服务热线4006-010-842。





风扇支持热插拔



## 优势

- 可通过雷电接口来扩展PCIe卡
- 方便在多台电脑上使用同一PCIe卡
- 可从计算机外部扩展PCIe插槽
- 菊花链或端点设备

## 特征

- 即插即用，安装方便
- 可以任意组合为x1，x4，x8和x16的PCIe卡
- 可调节风扇转速来控制噪音
- 支持热插拔的散热风扇
- 可连接额外散热器
- 250W电源供应器，并附带辅助电源接口

坚如磐石的创新-让PCIe扩展变得简单

Magma EB3T为雷电接口电脑连接PCIe卡提供了一个无缝的解决方案。很多公司都大力投资PCIe卡，但随着电脑尺寸的变小，可用的扩展槽已经减少或者完全淘汰。Magma EB3T提供一个连接雷电接口电脑的“迁移路径”，可以保护您在PCIe硬件上的投资。

PCIe雷电扩展坞是Magma公司产品线的延伸，Magma在多年开发PCI和PCIe扩展坞的过程中总结了丰富的经验，通过一根专用电缆来连接到计算机。一如既往的为客户提供坚如磐石的优质可靠的产品。

EB3T-前后视图

- 1.电源开关
- 2.PCIe卡挡板位
- 3.雷电接口
- 4.电源接口

硬件

- 5.风扇(如果需要额外冷却)
- 6.便携包
- 7.美规电源线



产品规格

型号

EB3T：雷电2转3槽PCIe

底板

- 3个全长的PCIe插槽
- 1个X8 PCIe（可安装X16卡）
- 1个X8 PCIe
- 1个X4 PCIe

电缆要求

雷电数据线（单独出售）

传输带宽

20Gbps双向传输

重量

EB3T：2.72kg

外壳

铝合金材质  
371mm × 110mm × 200mm

系统冷却

- （1）热插拔风扇
- （1）可拆卸风扇

供电电源

250W电源 100-240V 50-60Hz  
2个辅助电源接口

平均无故障时间

50,000小时

中国总代理



长沙鹏翔电子科技有限公司

地址：长沙高新区文轩路27号麓谷企业广场A4栋507 邮编：410205

电话：0731-84668116, 85128115, 85128116 传真：0731-84668126

邮箱：sales@ndttech.net 网址：http://www.ndttech.net

环境

环境温度：0 ° ~ 50  
储存温度：20 ° ~ 60  
相对湿度：5%~85% 无冷凝

产品认证

FCC A级认证

通过ROHS认证

支持的操作系统

Windows MacOS

保修期

1年

